

## Sundhedsstyringen

# Godkendelsesrapport for pålæsningssluse

CHR-nr: \_\_\_\_\_ Besætningsejer: \_\_\_\_\_

Besætningsadresse: \_\_\_\_\_

Følgende forhold er gennemgået:

- Rengøring og desinfektion af slusen.
- Hvor langt staldpersonale og chauffør må gå.
- Placering af skilte afklaret. ("Chauffør hertil og ikke længere" samt "Staldpersonale hertil og ikke længere").
- Sikring mod tilbageløb af grise diskuteret.
- Aflukke til afviste grise findes.

Tegning af pålæsningsslusen:

Placering af skilte markeres på tegningen  
Området, hvor chaufføren må gå, skraveres.

Beskrivelse af pålæsningen:

Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger er rigtige.

Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger er rigtige.

\_\_\_\_\_

Dato / Besætningsejer

\_\_\_\_\_

Dato / Dyrlæge

\_\_\_\_\_

Praksisnr.

## Forbeholdt Sundhedsstyringen

Pålæsningslusen er først endelig godkendt,  
når Sundhedsstyringen har påtegnet dette:

Godkendt af Sundhedsstyringen

\_\_\_\_\_

Dato og underskrift