

## Godkendelsesrapport for SPF-Levedyrsvogn

jf. SPF-Sundhedsregler, Appendiks A, pkt. A3

### Vognen tilhører:

CHR-nr. \_\_\_\_\_ Ejer: \_\_\_\_\_

Vognen skal også bruges på følgende CHR-nr.: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_

### Levedyrsvognens identifikation:

Lastbil Indregistreringsnr.: \_\_\_\_\_  
 Traktortrukket  Ombygget lastvogn  Fabriksfremstillet grisevogn  \_\_\_\_\_  
 Særlige kendetegn: Fabrikat: \_\_\_\_\_ Farve: \_\_\_\_\_

### Beskrivelse af Levedyrsvognen:

- Overholder de offentlige krav vedr. dyretransport  
 Overholder SPF-Sundhedsreglernes krav om **skridsikker bund**, at **forenden er helt lukket** og at **ventilationsåbninger og lysninger er forsynet med fuglenet** (maskestørrelse maks 20x20 mm)

Vognkassens areal: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>, er opdelt i \_\_\_\_\_ rum/aflukke med

- Naturlig ventilation  Mekanisk ventilation

Vognkassen er opbygget af følgende materialer:

*Bemærk, at opbygning i brædder eller i vandfaste krydsfinérplader (Douglasplader) **ikke** kan godkendes.*

*Bund, sider, skillerum skal bestå af glatte mørkebrune støbefinér-plader, også kaldet "vognplader", eller plader af stål, aluminium eller glasfiber.*

Gulv/bund:	Skridsikre plader af	<input type="checkbox"/> støbefinér	<input type="checkbox"/> stål	<input type="checkbox"/> aluminium	<input type="checkbox"/> glasfiber
Sider:	Plader af	<input type="checkbox"/> støbefinér	<input type="checkbox"/> stål	<input type="checkbox"/> aluminium	<input type="checkbox"/> glasfiber
Skillerum:	Plader af	<input type="checkbox"/> støbefinér	<input type="checkbox"/> stål	<input type="checkbox"/> aluminium	<input type="checkbox"/> glasfiber

### Vask og desinfektion:

- Vognen vaskes på:  egen vaskeplads  handelspartners vaskeplads  
 Stationært vaskeanlæg  mobil højtryksrensner, der ikke anvendes i staldene

Desinfektionsmiddel og -opløsningsforhold:

### Parkering:

Hvor parkeres vognen, når den ikke er i brug: \_\_\_\_\_

Ejer og dyrlæge har gennemgået de praktiske forhold omkring Ejertransport, pålæsning, aflæsning, vask og desinfektion, jf. SPF-Sundhedsreglernes Appendiks A og Appendiks D.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_-20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ejers underskrift

\_\_\_\_\_  
Dyrlægens underskrift

Praksisnr. \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Rapporten sendes/faxes til SPF-SuS (fax nr. 33 39 48 71), som kvitterer med et godkendesskilt